



*Anleitung zur Einbindung von RSS-Feeds  
in verschiedene Browser und Reader*

---

Datum / Date

**27.10.2011**

Ort / Place

**Leipzig**

Dokumentversion / Document Release

**0001A**

# 1. Hinweise zur Nutzung von RSS-Feeds

Für die Nutzung des RSS-Angebotes der EEX ist ein Programm erforderlich, welches das RSS-Format 2.0 verarbeiten kann.

Folgende weit verbreitete Browser besitzen eine eingebaute RSS-Unterstützung:

- *Microsoft Internet Explorer 7*  
für alle XP- und Vista-basierten Microsoft-Windows-Betriebssysteme
- *Mozilla Firefox*  
ein für fast alle aktuellen Betriebssysteme gratis erhältlicher Web-Browser
- *Opera*  
ein für mehrere Betriebssysteme gratis erhältlicher Web-Browser
- *Safari*  
ein Web-Browser für MacOS X von Apple Computer

## 1.1. Microsoft Internet Explorer 7

[Microsoft Internet Explorer](#) (im folgenden MSIE genannt) besitzt seit der Version 7 einen eingebauten RSS-Reader.

Um den RSS-Feed der EEX zu abonnieren, klicken Sie auf das orange RSS-Symbol, das in der Menüleiste angezeigt wird und wählen dort den Feed aus, welchen Sie abonnieren möchten.

Der RSS-Feed wird dann geöffnet und im aktuellen Browserfenster dargestellt. Um den Feed zu abonnieren, klicken Sie auf „Feed abonnieren“ am Anfang des RSS-Feeds.

Um Feeds anzuzeigen oder zu verwalten, klicken Sie in der Favoriten-Liste auf den Button für Feeds. Der MSIE zeigt alle abonnierten RSS-Feeds an, die Sie dann jeweils per Mausklick auswählen. Sie müssen nicht mehr auf die Seiten surfen, sondern haben die Inhalte sofort im rechten Vorschauenfenster parat.

## 1.2. Microsoft Internet Explorer 6

Der MSIE bis Version 6.x und Microsoft Outlook Express bieten keine RSS-Unterstützung, diese können jedoch durch Installation von Zusatzprogrammen erweitert werden.

## 1.3. Mozilla Firefox

[Mozilla Firefox](#) erkennt, ob eine Web-Seite einen RSS-Feed anbietet.

Um den RSS-Feed der EEX zu abonnieren, klicken Sie auf das orange RSS-Symbol, das am rechten Rand des Adressfeldes angezeigt wird und wählen dort den Feed aus, welchen Sie abonnieren möchten.

In Firefox bis Version 1.5 wird der Dialog „Dynamisches Lesezeichen hinzufügen“ angezeigt. Firefox organisiert RSS-Feeds als Ordner, und die darin befindlichen Lesezeichen stellen jeweils eine Meldung dar. Über das Listenfeld „Erstellen in“ können Sie nun festlegen, wo in Ihrer Lesezeichenstruktur Firefox den RSS-Feed ablegen soll. Bestätigen Sie das Abonnement mit „OK“. Nun können Sie auf den Feed zugreifen, indem Sie den zugehörigen Ordner öffnen.

Ab Firefox Version 2 wird das RSS-Feed zunächst in der aktuellen Seite des Browsers angezeigt. Über die Schaltfläche "Diesen Feed abonnieren mit" können Sie ein Programm auswählen, mit welchem das dynamische Lesezeichen verarbeitet werden soll. Alternativ können Sie den Feed über die Schaltfläche "Jetzt abonnieren" zu den Lesezeichen von Firefox hinzufügen.

Wenn Sie eine größere Anzahl Feeds abonnieren möchten, empfiehlt es sich, eine der verfügbaren [Erweiterungen](#) zu verwenden.

## 1.4. Opera

Aktuelle Versionen des [Opera-Browsers](#) erkennen automatisch, ob eine Web-Seite einen RSS-Feed anbietet.

Um den RSS-Feed der EEX zu abonnieren, klicken Sie auf das blaue RSS-Symbol, das neben der Adresse in der Adressleiste angezeigt wird. Es wird ein neuer Dialog angezeigt. Bestätigen Sie das Abonnement mit „Ja“. Anschließend können Sie auf den Feed zugreifen, indem Sie in der Menüleiste „Feeds“ und dann den Feed der EEX auswählen. Bei älteren Versionen muss der Feed im E-Mail-Teil des Browsers abonniert werden.

Wer keinen Browser zum Lesen des RSS-Feed verwenden möchte, kann auch Internet-Reader und Software-Reader benutzen.

## 1.5. Internet-Reader

Es gibt mehrere Anbieter, die das Lesen von RSS-Feeds direkt im Internet anbieten. Man meldet beim Anbieter ein eigenes Benutzerkonto an, trägt seine RSS-Feeds ein und kann die Feeds empfangen.

Diese Dienste werden kostenfrei angeboten von [Bloglines](#), [Google Reader](#), [Rojo](#) und [Newsgator](#).

## 1.6. Software-Reader

Es ist auch möglich, einen eigenen RSS-Reader auf dem PC zu installieren.

Kostenfreie Versionen gibt es von [Feedreader](#) und [RSSOwl](#).

Diese Form kann Nutzern empfohlen werden, die sehr viele RSS-Feeds abonniert haben.

Copyright's für Bilder, Wort- und Bildmarken liegen bei den betreffenden Unternehmen.